

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск»

8 мая 2022 г.

г. Билибино

Дата и время проведения общественных слушаний: «8» мая 2022 г., с 18.00 до 18.30.

Место проведения: Российская Федерация, Билибинский муниципальный район, город Билибино, ул. Курчатова, 6, каб. 107 в здании Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район.

Цели общественных слушаний:

- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению экологической безопасности;
- выявление общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности:

Реконструкция водовода с тепловым сопровождением расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск.

Инициатор (Заказчик) – Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района, адрес: 689450, г. Билибино, ул. Геологов, д. 1 а.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альянс», адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/1, строение 2, Э 3, пом. V, к. 4, оф. 84.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «КЕДР», адрес: 153002, г. Иваново, ул. 9 Января, д. 7 а, оф. 501 Б.

Организатор общественных слушаний - Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район.

Общественные слушания проводятся на основании следующих документов:

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
3. Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.
4. Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа от 18.04.2022г. №281 «Об организации и проведении общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Билибинского муниципального района.

Информация о проведении общественных слушаний доведена до общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массовой информации:

- на региональном уровне: в газете «Крайний Север» № 15 от 22.04.2022;
- на муниципальном уровне: в газете «Золотая Чукотка» № 15 от 22.04.2022.

Проектная документация, материалы по оценке воздействия на окружающую среду были доступны для ознакомления и представления письменных предложений и замечаний по следующим адресам:

- бумажная версия - здание Администрации МО Билибинский муниципальный район кабинет 105 (ознакомиться можно было с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30);

- официальный сайт Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район <http://bilchao.ru/>;

- официальный сайт МП ЖКХ Билибинский муниципальный район <http://bilibinojkh.ru/>.

Ознакомиться с материалами мог любой желающий. К моменту проведения общественных слушаний предложений, замечаний, вопросов, рекомендаций, касающихся намечаемой деятельности не поступало.

На общественные слушания зарегистрировался 7 человек: жители города Билибино, представители органов власти и другие.

Комиссия по проведению общественных слушаний создана Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа от 18.04.2022г. № 281, в составе:

Рубцов Сергей Михайлович – заместитель Главы Администрации – начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики, председатель;

Попова Алла Георгиевна – заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики – начальник отдела промышленности и сельского хозяйства, член рабочей группы;

Заводчиков Федор Александрович - консультант отдела промышленности и сельского хозяйства Управления промышленной и сельскохозяйственной политики, член рабочей группы;

Алексеева Лариса Александровна – начальник ПТО МП ЖКХ Билибинского муниципального района, член рабочей группы.

СЛУШАЛИ:

Рубцова Сергея Михайловича, председателя общественных слушаний.

Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, представил инициаторов их проведения, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду, название, цели и местоположение намечаемой деятельности, изложил ее концепцию, регламент проведения общественных слушаний.

Продолжительность выступления основных докладчиков – не более 20 минут. Вопросы принимаются в письменном виде. Время ответов на вопросы не регламентировано. Продолжительность выступлений участников, пожелавших выступить по теме общественных слушаний, – не более 5 минут.

Сообщил, что на общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступит:

Алексеева Лариса Александровна – начальник ПТО МП ЖКХ Билибинского муниципального района с докладом по объекту «Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением,

расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск».

СЛУШАЛИ:

Алексееву Л. А.

Представила доклад.

Существующий водовод в с.п. Анюйск обеспечивает хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжения все предприятия и жителей села Анюйск. Водовод проложен от озера «Соболек» до водоподготовительной установки ВПУ-БМ-12 протяженностью 428,8 метров. Озеро Соболек является единственным источником питьевого водоснабжения, альтернативные источники – отсутствуют.

На сегодняшний день общее техническое состояние строительных конструкций водовода и его несущих конструкций (опор водовода) оценивается как ограниченно-работоспособное, поэтому проведение работ по реконструкции водовода является необходимым для поддержания его в работоспособном состоянии.

Проектом реконструкции предусматривается перекладка существующих участков водопровода и тепловой сети спутником. Водопровод прокладывается надземно на низких опорах.

Схема водоснабжения – 2-х трубная (основной и резервный). Тепловое сопровождение выполнено тепловой сетью – 2-х трубная. Протяженность реконструируемого водовода – 428,8 п.м.

Часть участка, на котором планируются работы по реконструкции водовода, расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта - озера Соболек, которое по рыбохозяйственному значению относится к водным объектам второй категории.

Реконструкция участка водовода проводится в два этапа:

1. этап предусматривает демонтаж надземных стальных труб существующего водовода, демонтаж опор;
2. Этап - строительство.

Общая продолжительность строительства составляет 10,0 мес.

В материалах оценки воздействия на окружающую среду приведены данные о современном состоянии компонентов окружающей среды в районе производства работ по реконструкции водовода с тепловым сопровождением.

В основу были положены результаты инженерных изысканий, проведенных ООО «СК «Альянс» в 2021 году, а также материалы, полученные от специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды.

В процессе реализации проекта существует потенциальная опасность загрязнения и изменения состояния различных компонентов природной среды.

При этом необходимо учитывать, что реконструкция водовода будет осуществляться на уже функционирующем объекте на месте существующих сооружений, что значительно снижает воздействие на окружающую среду в отношении нарушения и загрязнения новых территорий.

В период реконструкции все виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируруемыми, непродолжительными и находятся в пределах установленных норм и являются допустимыми.

Председатель общественных слушаний сообщил, что все докладчики, заявленные в повестке общественных слушаний, выступили и предложил перейти к ответам на вопросы:

1. Кузоватов Дмитрий Геннадьевич, рег. № 5.

Вы сказали, что часть участка, на котором будет проводиться реконструкция водовода, находится в водоохранной зоне озера Соболек и в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Какие меры предусмотрены для защиты озера от загрязнения?

Ответила Алексеева Л.А.: В целях охраны поверхностных вод, а также реализации деятельности в границах водоохранной зоны оз. Соболек проектом предусмотрено:

- размещение строительных площадок, стоянок строительной техники, площадок складирования материалов и отвалов грунта предусмотрено за пределами водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и зоны санитарной охраны водозабора на оз. Соболек;
- заправка строительной техники производится только на специально оборудованных площадках с обваловкой и твердым покрытием, в целях исключения проливов топлива на рельеф, за пределами водоохранной зоны оз. Соболек;
- канализование санитарно-бытовых помещений (биотуалеты) предусмотрено посредством откачки стоков с последующим вывозом ассенизационными машинами на КОС;
- оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;
- своевременный вывоз мусора с площадки производства работ на полигон ТКО
- проведение работ в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне оз. Соболек предусмотрено в сроки, исключая период нереста рыб;
- планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод.

2. Харченко Лариса Владимировна, рег. № 3.

Кто будет проводить работы по экологическому мониторингу? Кто будет контролировать выполнение работ по мониторингу?

Ответил Заводчиков Ф.А.: производственный контроль должен осуществляться строительной организацией (генподрядчиком) с привлечением аккредитованной эколого-аналитической лаборатории, на основании заключенных договоров. Контроль выполнения работ будет осуществлять Заказчик, т.е. Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района.

3. Павленко Анвар Алексеевич, рег. № 6.

Кто будет заниматься организацией вывоза отходов?

Ответила Алексеева Л.А.: Ответственность за временное накопление, вывоз и сдачу на захоронение или на утилизацию отходов, образовавшихся за время проведения работ, несёт Подрядная организация в соответствии с действующим законодательством.

Председатель общественных слушаний сообщил, что получены ответы на все заданные в ходе общественных слушаний вопросы, и предложил перейти к выступлениям в соответствии с письменными заявками.

Заявок на выступления в рамках общественных слушаний не поступало.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запланированные доклады, получены ответы на поступившие вопросы.

Председатель разъяснил Порядок подготовки протокола общественных слушаний.

Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения общественных слушаний. Участники общественных слушаний, граждане и представители общественных организаций (объединений) также могут подписать протокол общественных слушаний.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района будет принимать замечания и предложения от всех заинтересованных лиц в течение еще 10 дней после проведения общественных слушаний. Проект технической документации, материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подачи замечаний и предложений до 18.05. 2022 года.

Подведение итогов общественных слушаний

Председатель сообщил, что письменных замечаний и предложений к проекту технической документации не поступало. Предмет разногласий между общественностью и заказчиком не выявлен.

РЕШИЛИ:

Считать слушания состоявшимися.

Председатель объявил о завершении общественных слушаний.

Приложения:

1. Регистрационные листы участников общественных слушаний по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск» на 1 листе;


2. Регистрационные карты участников общественных слушаний по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск» на 2 листах.

Заместитель Главы Администрации –
начальник Управления промышленной и
сельскохозяйственной политики



С.М. Рубцов

Заместитель начальника Управления
промышленной и сельскохозяйственной
политики – начальник отдела
промышленности и сельского хозяйства,
член рабочей группы



А.Г. Попова

Консультант отдела промышленности и
сельского хозяйства Управления
промышленной и сельскохозяйственной
политики



Ф.А. Заводчиков

Начальник ПТО МП ЖКХ Билибинского
муниципального района




Л.А. Алексеева

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных организаций (объединений).

[illegible]

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анойск»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Адрес, телефон (для физических лиц-адрес: место жительства и телефон; для представителей организаций – адрес организаций, телефон организаций)	Организация (для представителей организаций)	Подпись
1.	Котельникова Елена Владимировна	с. Анойск, ул. Лесная, д. 356.4 т. 964.480.3893	—	
2.	Мерзюкова Диана Юрьевна	с. Анойск ул. Гагарина-13Б кв.3 8968 1416312	—	
3.	Каренко Мария Владимировна	г. Билибинское, ул. Ленина, д. 1А, кв. 54 т. 944-665-23-44	—	
4.	Тришкова Екатерина Александровна	г. Билибинское ул. Промышленная д. 4 кв. 46 т. 968-141-44-13	—	
5.	Кузнецов Дмитрий Геннадьевич	г. Билибинское ул. Арктическая д. 3/1 кв. 34 т. 924-786-11-15	—	
6.	Павлова Ольга Викторовна	г. Билибинское ул. Кураева д. 4 кв. 41 т. 9644811248	—	

7.	Антонов Олег Владимирович	г. Бийск, мкр. Арктика, д. 6, к. 7, кв. 1	—	Ант
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск»

Регистрационный номер: 3	ФИО: <i>Карченко Лариса Владимировна</i> Адрес: <i>г. Билибино, ул. Ленина, д.18 кв. 54</i> ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание выступить по теме общественных слушаний):
Содержание вопроса (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание задать вопрос): <i>Что будет проводить работы по экологическому мониторингу?</i> <i>Что будет контролировать выполнение работ по мониторингу?</i>	

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск»

Регистрационный номер: N	ФИО: <i>Кузоватов Дмитрий Геннадьевич</i> Адрес: <i>м-н Арктика д. 3/1 кв. 34</i> ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание выступить по теме общественных слушаний):
Содержание вопроса (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание задать вопрос): <i>Воп. скажите, это часть участка, на котором будет проводиться реконструкция водовода находится в водоохранной зоне озера Собакик и в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Какие меры предусмотрены для защиты озера от загрязнения.</i>	

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации
«Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ
земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО,
Билибинский район, село Анюйск»

Регистрационный номер: 6	ФИО: <i>Таванин Аivar Алексеевич</i> Адрес: <i>с. Билибинское, ул. Курчатова д.4 кв.41</i>
	ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание выступить по теме общественных слушаний):
Содержание вопроса (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание задать вопрос): <i>Кто будет заниматься организацией выезда экспертов?</i>	

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по объекту Государственной экологической экспертизы, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации
«Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ
земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО,
Билибинский район, село Анюйск»

Регистрационный номер:	ФИО: Адрес:
	ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание выступить по теме общественных слушаний):
Содержание вопроса (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание задать вопрос):	